

IMPORTADORA
SUDAMERICANA

CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2024

Candela
LED



ÍNDICE

<u>01</u>	LED BULBO CLÁSICA	página 03	<u>15</u>	LED PANELES SLIM	página 36
<u>02</u>	LED FANTASÍA	página 05	<u>16</u>	LED PANELES BACKLIGHT	página 39
<u>03</u>	LED HIGHPOWER PVC - ALUMINIO	página 07	<u>17</u>	LED PROYECTORES	página 41
<u>04</u>	LED FILAMENTO	página 10	<u>18</u>	LED TIRAS LED	página 44
<u>05</u>	LED BIPIN G9	página 12	<u>19</u>	LED TORTUGAS	página 47
<u>06</u>	LED DICROICAS CLÁSICAS - DIMER	página 14	<u>20</u>	LED APLIQUES	página 52
<u>07</u>	LED AR-111 CLÁSICAS - DIMER	página 16	<u>21</u>	LED ESTACAS	página 54
<u>08</u>	LED TUBO T8	página 18	<u>22</u>	LED UFO HIGHBAY	página 56
<u>09</u>	LED LISTONES BAJO MESADA	página 20	<u>23</u>	LED VÍA PÚBLICA	página 58
<u>10</u>	LED PLAFONES EMBUTIDOS SLIM	página 22	<u>24</u>	LÍNEA SOLAR	página 60
<u>11</u>	LED PLAFONES CON BASE SLIM	página 25	<u>25</u>	LED SMART	página 64
<u>12</u>	LED PLAFONES EMBUTIDOS BACKLIGHT	página 26	<u>26</u>	LED RECARGABLE	página 66
<u>13</u>	LED PLAFONES CON BASE BACKLIGHT	página 31	<u>27</u>	LED LUCES DE EMERGENCIA	página 68
<u>14</u>	LED DRIVERS	página 34			



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Bulbo Clásica

DE 7 A 15 W

Línea de lámparas clásica de uso hogareño. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

BULBOS CLÁSICOS



NOMBRE:	Candela Clásica Led A60		Candela Clásica Led A60		Candela Clásica Led A60		Candela Clásica Led A60	
POTENCIA:	7w		9w		12w		15w	
LÚMENES:	525		675		900		1190	
TENSIÓN:	220-240v		220-240v		220-240v		220-240v	
ZOCALO:	E27		E27		E27		E27	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio y PVC		Aluminio y PVC		Aluminio y PVC		Aluminio y PVC	
VIDA ÚTIL:	15.000 Horas		15.000 Horas		15.000 Horas		15.000 Horas	
UN. X BULTO:	50 Unidades		50 Unidades		50 Unidades		50 Unidades	
INNER BULTO:	10 Pack X 5 Un		10 Pack X 5 Un		10 Pack X 5 Un		10 Pack X 5 Un	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347080023	7798347080016	7798347080047	7798347080030	7798347080061	7798347080054	7798347080849	7798347080856
DUN:	17798347080020	17798347080013	17798347080044	17798347080037	17798347080068	17798347080051	17798347080846	17798347080853
CODIGO:	6516	6517	6518	6519	6520	6521	6796	6797



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Fantasia

DE 5 A 12 W

Lámparas led fantasía Candela vela, gota y globo tienen un moderno diseño y son ideales para artefactos grandes o pequeños del hogar como veladores, candelabros y arañas, con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tienen garantía de 2 años.

LED FANTASÍA



NOMBRE:	Candela Vela		Candela Gota		Candela Globo	
POTENCIA:	5w		5w		12w	
LÚMENES:	375		375		960	
TENSIÓN:	220-240v		220-240v		220-240v	
ZOCALO:	E14		E27		E27	
GARANTIA:	2 años		2 años		2 años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio y PVC		Aluminio y PVC		Aluminio y PVC	
VIDA ÚTIL:	15.000 horas		15.000 horas		15.000 horas	
UN. X BULTO:	50 unidades		50 unidades		25 unidades	
INNER BULTO:	10 pack x 5 un		10 pack x 5 un		5 pack x 5 un	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347080825	7798347080832	7798347080863	7798347080870	7798347080887	7798347080894
DUN:	17798347080822	17798347080839	17798347080860	17798347080877	17798347080884	17798347080891
CODIGO:	6794	6795	6798	6799	6800	6801



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Highpower

PVC Y ALUMINIO

DE 20 A 48 W



Lámparas led de última generación en sus dos versiones, cuerpo de aluminio y de plástico. Lámparas de alta potencia, ideales para galpones o galerías de techo alto. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. La vida útil de las de PVC es de 15.000 horas y las de Aluminio de 25.000 horas.

LED HIGH POWER PVC



NOMBRE:	Candela High Power PVC	Candela High Power PVC	Candela High Power PVC	Candela High Power PVC
POTENCIA:	20w	30w	40w	48w
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v	220-240v
ZOCALO:	E27	E27	E27	E27
GARANTIA:	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	15.000 Horas	15.000 Horas	15.000 Horas	15.000 Horas
UN. X BULTO:	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades
INNER BULTO:	5 U Term X 4	5 U Term X 4	5 U Term X 4	5 U Term X 4
COLOR:	Frío	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347080900	7798347080917	7798347080924	7798347089934
DUN:	17798347080907	17798347080914	17798347080921	17798347089931
CODIGO:	6802	6803	6804	7092

LED HIGH POWER ALUMINIO



NOMBRE:	Candela High Power Aluminio	Candela High Power Aluminio	Candela High Power Aluminio	Candela High Power Aluminio
POTENCIA:	20w	30w	40w	50w
LÚMENES:	1800	2550	3750	4450
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v	220-240v
ZOCALO:	E27	E27	E27	E27
GARANTIA:	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
MATERIAL CUERPO:	Aluminio y PVC	Aluminio y PVC	Aluminio y PVC	Aluminio y PVC
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas
UN. X BULTO:	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades
INNER BULTO:	5 U Term X 4	5 U Term X 4	5 U Term X 4	5 U Term X 4
COLOR:	Frío	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083147	7798347083154	7798347083161	7798347083178
DUN:	17798347083144	17798347083151	17798347083168	17798347083175
CODIGO:	7311	7312	7313	7314



ahorrá hasta
90%
de energía



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Filamento

DE 4 A 6W



Las Lámparas de filamento de LED son ideales para decorar ambientes, puede ser de uso interior o exterior y su bombilla con color ámbar le da un estilo vintage. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 15.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

LED DECO FILAMENTO



NOMBRE:	Clásica Led Filamento	Gota Led Filamento	Globo Led Filamento	Tubular Led Filamento
POTENCIA:	4w	4w	6w	6w
LÚMENES:	400	400	600	600
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v	220-240v
ZOCALO:	E27	E27	E27	E27
GARANTIA:	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años
MATERIAL CUERPO:	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
VIDA ÚTIL:	15.000 Horas	15.000 Horas	15.000 Horas	15.000 Horas
UN. X BULTO:	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades
INNER BULTO:	4 Pack X 5 Un	4 Pack X 5 Un	4 Pack X 5 Un	4 Pack X 5 Un
COLOR:	Ambar Cálida	Ambar Cálida	Ambar Cálida	Ambar Cálida
EAN:	7798347080948	7798347080931	7798347080962	7798347080955
DUN:	17798347080945	17798347080938	17798347080969	17798347080952
CODIGO:	6806	6805	6808	6807



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED BIPIN G9

DE 4.5 A 12 W




Las lámparas LED BIPIN G9 cuentan con dos patillas metálicas o pines. No requieren un transformador, ya que sus pines se conectan directamente a la corriente eléctrica alterna que llega a nuestras casas.

LED BIPIN G9



NOMBRE:	BIPIN G9		BIPIN G9		BIPIN G9	
POTENCIA:	4.5w		9w		12w	
LÚMENES:	390		900		1200	
TENSIÓN:	220-240v		220-240v		220-240v	
ZÓCALO:	G9 - Reemplaza 25w		G9 - Reemplaza 25w		G9 - Reemplaza 25w	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	100 Unidades		100 Unidades		100 Unidades	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347085516	7798347085523	7798347085530	7798347085547	7798347085554	7798347085561
DUN:	17798347085513	17798347085520	17798347085537	17798347085544	17798347085551	17798347085568
CODIGO:	7502	7503	7504	7505	7506	7507



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Dicroicas

CLÁSICAS Y DIMER

DE 5 Y 7W



Lámparas dicroicas tradicionales en sus versiones dimerizables y no dimerizables. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía.


Su vida útil es de 15.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

LED DICROICAS



DIMERIZABLE

NOMBRE:	Led Dicroica		Led Dicroica		Led Dicroica	
POTENCIA:	5w		7w		7w	
LÚMENES:	375		525		525	
TENSIÓN:	220-240v		220-240v		220-240v	
ZOCALO:	Gu10		Gu10		Gu10	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio y PVC		Aluminio y PVC		Aluminio y PVC	
VIDA ÚTIL:	15.000 Horas		15.000 Horas		15.000 Horas	
UN. X BULTO:	50 Unidades		50 Unidades		50 Unidades	
INNER BULTO:	10 Pack X 5 Un		10 Pack X 5 Un		10 Pack X 5 Un	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347080993	7798347081006	7798347081013	7798347081020	7798347081037	7798347081044
DUN:	17798347080990	17798347081003	17798347081010	17798347081027	17798347081034	17798347081041
CODIGO:	6811	6812	6813	6814	6815	6816



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED AR-111

CLÁSICAS Y DIMER


DE 12W

Ilumina tus espacios con estilo y eficiencia. Cuenta con tecnología LED de última generación, lo que te permite disfrutar de ambientes luminosos, al mismo tiempo que ahorras energía. Su eficiencia energética clase A garantiza un menor consumo y un menor impacto en tu factura de electricidad. Te permite ajustar la intensidad de la luz según tus necesidades y preferencias. Su vida útil es de 15.000 horas.

LED AR-111



NOMBRE:	Led Ar 111	Led Ar 111	Led Ar 111	Led Ar 111
POTENCIA:	12w	12w	12w	12w
LÚMENES:	960	960	960	960
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v	220-240v
ZOCALO:	Gu10	Gu10	Gu10	Gu10
GARANTIA:	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	15.000 Horas	15.000 Horas	15.000 Horas	15.000 Horas
UN. X BULTO:	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades
INNER BULTO:	5 U Term X 4	5 U Term X 4	5 U Term X 4	5 U Term X 4
COLOR:	Cálido	Frío	Cálido	Frío
EAN:	7798347083123	7798347083130	7798347083109	7798347083116
DUN:	17798347083120	17798347083137	17798347083106	17798347083113
CODIGO:	7308	7309	7306	7307



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Tubo T8

DE 9 Y 18W

Línea de tubos led de vidrio con conector a un solo lado, ideales para iluminar oficinas, garajes con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

LED TUBO T8



	Tubo T8	Tubo T8
NOMBRE:	Tubo T8	Tubo T8
POTENCIA:	9w	18w
LÚMENES:	720	1450
TENSIÓN:	170-265v	170-265v
ZOCALO:	G13	G13
GARANTIA:	2 Años	2 Años
MATERIAL CUERPO:	Vidrio	Vidrio
MEDIDA:	60 Cm.	120 Cm.
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas	25.000 Horas
UN. X BULTO:	25 Unidades	25 Unidades
INNER BULTO:	25 Un	25 Un
COLOR:	Frío	Frío
EAN:	7798347080979	7798347080986
DUN	17798347080976	17798347080983
CODIGO:	6809	6810



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Listones

BAJO MESADA

DE 5 Y 18W

ACCESORIOS
INCLUIDOS

Listones led interconectables, ideal para bajo alacenas. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

LED LISTONES BAJO MESADA



NOMBRE:	Liston T5	Liston T5	Liston T5	Liston T5
POTENCIA:	5w	9w	12w	18w
LÚMENES:	400	720	960	1440
TENSIÓN:	170-265v	170-265v	170-265v	170-265v
GARANTIA:	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años
MATERIAL CUERPO:	Aluminio Y Pvc	Aluminio Y Pvc	Aluminio Y Pvc	Aluminio Y Pvc
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas
UN. X BULTO:	50 Unidades	50 Unidades	50 Unidades	50 Unidades
LARGO:	34 Cm	62 Cm	92 Cm	122 Cm
COLOR:	Frío	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083017	7798347083024	7798347083031	7798347083048
DUN:	17798347083014	17798347083021	17798347083038	17798347083045
CODIGO:	7293	7294	7295	7296



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Plafones Embutidos Slim

MATERIAL ALUMINIO

DE 6 A 24W




Plafones blancos embutibles redondos y cuadrados de fácil instalación, ultra delgados con marco de aluminio inyectado. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su Vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PLAFONES EMBUTIBLES SLIM



NOMBRE:	Plafón Embutible Redondo		Plafón Embutible Redondo		Plafón Embutible Redondo		Plafón Embutible Redondo	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	Ø 120x14mm		Ø 170x14mm		Ø 225x14mm		Ø 300x14mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347081051	7798347081068	7798347081075	7798347081082	7798347081099	7798347081105	7798347082744	7798347082737
DUN:	17798347081058	17798347081065	17798347081072	17798347081089	17798347081096	17798347081102	17798347082741	17798347082734
CODIGO:	6817	6818	6819	6820	6821	6822	7262	7261

PLAFONES EMBUTIBLES SLIM



NOMBRE:	Plafón Embutible Cuadrado		Plafón Embutible Cuadrado		Plafón Embutible Cuadrado		Plafón Embutible Cuadrado	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	120x120x14mm		170x170x14mm		225x225x14mm		300x300x14mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347081112	7798347081129	7798347081136	7798347081143	7798347081150	7798347081167	7798347082706	7798347082690
DUN:	17798347081119	17798347081126	17798347081133	17798347081140	17798347081157	17798347081164	17798347082703	17798347082697
CODIGO:	6823	6824	6825	6826	6827	6828	7258	7257



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Plafones con Base Slim

MATERIAL ALUMINIO

DE 6 A 24W

Plafones blancos con base redondos y cuadrados de fácil instalación, marco de aluminio inyectado. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PLAFONES CON BASE SLIM



NOMBRE:	Plafón Con Base Redondo		Plafón Con Base Redondo		Plafón Con Base Redondo		Plafón Con Base Redondo	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	Φ120x40mm		Φ170x40mm		Φ225x40mm		Φ300x40mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347081174	7798347081181	7798347081198	7798347081204	7798347081211	7798347081228	7798347082768	7798347082751
DUN:	17798347081171	17798347081188	17798347081195	17798347081201	17798347081218	17798347081225	17798347082765	17798347082758
CODIGO:	6829	6830	6831	6832	6833	6834	7264	7263

PLAFONES CON BASE SLIM



NOMBRE:	Plafón Con Base Cuadrado		Plafón Con Base Cuadrado		Plafón Con Base Cuadrado		Plafón Con Base Cuadrado	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	120x120x40mm		170x170x40mm		225x225x40mm		300x300x40mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347081235	7798347081242	7798347081259	7798347081266	7798347081273	7798347081280	7798347082720	7798347082713
DUN:	17798347081232	17798347081249	17798347081256	17798347081263	17798347081270	17798347081287	17798347082727	17798347082710
CODIGO:	6835	6836	6837	6838	6839	6840	7260	7259



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Plafones Embutidos Backlight

MATERIAL PVC

DE 6 A 24W


Plafones blancos embutibles redondos y cuadrados de fácil instalación, ultra delgados con marco de PVC. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su Vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PLAFONES EMBUTIBLES BACKLIGHT



NOMBRE:	Plafón Embutible Redondo		Plafón Embutible Redondo		Plafón Embutible Redondo		Plafón Embutible Redondo	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	Ø 120x14mm		Ø 170x14mm		Ø 225x14mm		Ø 300x14mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	PVC		PVC		PVC		PVC	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347085660	7798347085677	7798347085684	7798347085691	7798347085707	7798347085714	7798347085721	7798347085738
DUN:	17798347085667	17798347085674	17798347085681	17798347085698	17798347085704	17798347085711	17798347085728	17798347085735
CODIGO:	7538	7539	7540	7541	7542	7543	7544	7545

PLAFONES EMBUTIBLES BACKLIGHT



NOMBRE:	Plafón Embutible Cuadrado		Plafón Embutible Cuadrado		Plafón Embutible Cuadrado		Plafón Embutible Cuadrado	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	120x120x14mm		170x170x14mm		225x225x14mm		300x300x14mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	PVC		PVC		PVC		PVC	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347085745	7798347085752	7798347085769	7798347085776	7798347085783	7798347085790	7798347085806	7798347085813
DUN:	17798347085742	17798347085759	17798347085766	17798347085773	17798347085780	17798347085797	17798347085803	17798347085810
CODIGO:	7546	7547	7548	7549	7550	7551	7552	7553



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Plafones con Base Backlight

MATERIAL PVC

DE 6 A 24W

Plafones blancos con base redondos y cuadrados de fácil instalación, marco de PVC. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PLAFONES CON BASE BACKLIGHT



NOMBRE:	Plafón Con Base Redondo		Plafón Con Base Redondo		Plafón Con Base Redondo		Plafón Con Base Redondo	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	Φ120x40mm		Φ170x40mm		Φ225x40mm		Φ300x40mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	PVC		PVC		PVC		PVC	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347085820	7798347085837	7798347085844	7798347085851	7798347085868	7798347085875	7798347085882	7798347085899
DUN:	17798347085827	17798347085834	17798347085841	17798347085858	17798347085865	17798347085872	17798347085889	17798347085896
CODIGO:	7554	7555	7556	7557	7558	7559	7560	7561

PLAFONES CON BASE BACKLIGHT



NOMBRE:	Plafón Con Base Cuadrado		Plafón Con Base Cuadrado		Plafón Con Base Cuadrado		Plafón Con Base Cuadrado	
POTENCIA:	6w		12w		18w		24w	
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		170-265v		170-265v	
MEDIDA:	120x120x40mm		170x170x40mm		225x225x40mm		300x300x40mm	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	PVC		PVC		PVC		PVC	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		20 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347085905	7798347085912	7798347085929	7798347085936	7798347085943	7798347085950	7798347085967	7798347085974
DUN:	17798347085902	17798347085919	17798347085926	17798347085933	17798347085940	17798347085957	17798347085964	17798347085971
CODIGO:	7562	7563	7564	7565	7566	7567	7568	7569



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Drivers

COMPATIBLE CON PLAFONES SLIM

DE 6 A 24W

Los Drivers son dispositivos que convierten la corriente alterna que llega desde la red eléctrica en una corriente continua y de un voltaje adecuado para que las luminarias funcionen de forma correcta. Este dispositivo regula la alimentación de uno o varios plafones LED.

DRIVERS



NOMBRE:	Driver Para Panel 6w	Driver Para Panel 12w	Driver Para Panel 18w	Driver Para Panel 24w
ENTRADA:	170 - 250V	170 - 250V	170 - 250V	170 - 250V
SALIDA:	18 - 48V	72 - 144V	72 - 144V	135 - 180V
CORRIENTE:	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
MEDIDAS:	78x48x20 Mm	78x48x20 Mm	78x48x20 Mm	78x48x20 Mm
UX BULTO:	50 Unidades.	50 Unidades.	50 Unidades.	50 Unidades.
EAN:	7798347082829	7798347082836	7798347082843	7798347082850
DUN:	17798347082826	17798347082833	17798347082840	17798347082857
CODIGO:	7271	7272	7273	7274



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**


LED Paneles Slim

60x60 - 30x120

MATERIAL ALUMINIO

Paneles LED cuadrados y rectangulares de embutir de fácil instalación. Podés incorporar accesorios y convertirlos en colgantes y con marco. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PANELES Y ACCESORIOS SLIM





NOMBRE:	Panel Led Slim		Panel Led Slim		Kit De Suspension	Marco Para Panel
MEDIDAS:	60x60		60 x60		Para Panel 60 x 60 mts	Para Panel 60 x 60 mts
POTENCIA:	40w		48w		-	-
LÚMENES:	2800		3360		-	-
TENSIÓN:	170-265v		170-265v		-	-
GARANTIA:	2 Años		2 Años		-	-
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		Aluminio		-	-
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		-	-
UN. X BULTO:	10 Unidades		10 Unidades		100 Unidades	25 Unidades
COLOR:	Frío	Natural	Frío	Natural	-	Blanco
EAN:	7798347089965	7798347089958	7798347089989	7798347089972	7798347081709	7798347089996
DUN:	17798347089962	17798347089955	17798347089962	17798347089986	17798347081706	17798347089993
CODIGO:	7087	7086	7089	7088	7091	7090

PANELES Y ACCESORIOS SLIM



NOMBRE:	Panel Led Slim		Kit De Suspension	Marco Para Panel
MEDIDAS:	30 x 120		Para Panel 30 x 120 mts.	Para Panel 30 x 120 mts.
POTENCIA:	48w		-	-
LÚMENES:	3360		-	-
TENSIÓN:	170-265v		-	-
GARANTIA:	2 Años		-	-
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		-	-
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		-	-
UN. X BULTO:	10 Unidades		100 Unidades	25 Unidades
COLOR:	Frío	Natural	-	Blanco
EAN:	7798347082874	7798347082867	7798347082997	7798347083000
DUN:	17798347082871	17798347082864	17798347082994	17798347083007
CODIGO:	7266	7265	7268	7267



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Paneles Backlight

60x60 - 30x120

MATERIAL PVC

Paneles LED cuadrados y rectangulares de embutir de fácil instalación. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PANELES BACKLIGHT



NOMBRE:	Panel Led Backlight	Panel Led Backlight	Panel Led Backlight
MEDIDAS:	60 x 60	60 x 60	30 x 120
POTENCIA:	40w	48w	48w
LÚMENES:	4000	4800	4800
TENSIÓN:	170-265v	170-265v	170-265v
GARANTIA:	3 Años	3 Años	3 Años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas
UN. X BULTO:	10 Unidades	10 Unidades	10 Unidades
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347089958	7798347089965	7798347089972
DUN:	17798347085438	17798347085445	17798347085452
CODIGO:	7490	7491	7492



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED proyectores

DE 10 A 200W



Los proyectores led Candela con protección IP65 son para uso interno y externo, están reforzados para evitar el ingreso de agua. Los diferentes tamaños permiten iluminar en la medida justa los espacios que necesites Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.

PROYECTORES



NOMBRE:	Candela Proyector Led		Candela Proyector Led		Candela Proyector Led		Candela Proyector Led	
POTENCIA:	10w		20w		30w		50w	
LÚMENES:	720		1440		1900		3100	
TENSIÓN:	220-240v		220-240v		220-240v		220-240v	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años		2 Años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio		Aluminio		Aluminio		Aluminio	
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas		25.000 Horas	
UN. X BULTO:	20 Unidades		20 Unidades		20 Unidades		10 Unidades	
BOX:	20 U		20 U		20 U		10 U	
COLOR:	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347081297	7798347081303	7798347081310	7798347081327	7798347081334	7798347081341	7798347081358	7798347081365
DUN:	17798347081294	17798347081300	17798347081317	17798347081324	17798347081331	17798347081348	17798347081355	17798347081362
CODIGO:	6841	6842	6843	6844	6845	6846	6847	6848

PROYECTORES



NOMBRE:	Candela Proyector Led	Candela Proyector Led	Candela Proyector Led
POTENCIA:	100w	150w	200w
LÚMENES:	6000	9000	12000
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v
GARANTIA:	2 Años	2 Años	2 Años
MATERIAL CUERPO:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas
UN. X BULTO:	10 Unidades	10 Unidades	10 Unidades
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347082799	7798347082805	7798347082812
DUN:	17798347082796	17798347082802	17798347082819
CODIGO:	7275	7276	7277



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

Tiras LED

RGB, CÁLIDA Y FRÍA



Las Tiras LED son ideales para colocar detrás de los muebles y darle un toque único a la decoración de tu hogar, no solo brindando estilo sino que también, iluminación que aporta calidez a tus espacios. Son de fácil instalación, ya que en su dorso cuentan con pegamento 3M, lo que permite su fácil adhesión a cualquier superficie. Hay de interior IP20, exterior IP65 y RGB multicolor.

TIRAS LED



NOMBRE:	Tiras LED RGB		Tiras LED Interior		Tiras LED Exterior	
POTENCIA:	24w		24w		24w	
METROS / LEDS:	5 mts / Total 300 leds		5 mts / Total 300 leds		5 mts / Total 300 leds	
TAMAÑO LED:	5050		5050		5050	
TENSIÓN:	12v		12v		12v	
GARANTIA:	2 Años		2 Años		2 Años	
VIDA ÚTIL:	15.000 hs		15.000 hs		15.000 hs	
UN. X BULTO:	50 Unidades		50 Unidades		50 Unidades	
INCLUYE CONTROL:	Sí		No		No	
INCLUYE FUENTE:	Sí		No		No	
COLOR:	RGB		Cálido	Frío	Cálido	Frío
PROTECCIÓN:	IP20	IP65	IP20	IP20	IP65	IP65
ESPACIO:	Interior	Exterior	-	-	-	-
EAN:	7798347083673	7798347083680	7798347083697	7798347083710	7798347083703	7798347083727
DUN:	17798347083670	17798347083687	17798347083694	17798347083717	17798347083700	17798347083724
CODIGO:	7342	7343	7344	7346	7345	7347

FUENTES LED



NOMBRE:	Fuente para Tiras LED
POTENCIA:	60w
TENSIÓN:	12v
GARANTÍA:	2 Años
ENTRADA:	100-265v
SALIDA:	12V /5A
CORRIENTE:	50Hz
MEDIDAS:	100x78x36mm
UN. X BULTO:	80 Unidades
EAN:	7798347085028
DUN:	17798347085025
CODIGO:	7404



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Tortugas

DE 8W A 24W



La línea de exterior en tortugas, estacas o apliques es una línea minimalista. Lista para instalar, ideal para todo tipo de ambientes, tanto para el hogar como para negocios. Apliques de pared aptos para exteriores, la aplicación es sobre pared, permitiendo así una fácil instalación. Están preparados para lámparas GU 10 y pueden usar lámparas con tecnología LED.

TORTUGAS



NOMBRE:	Tortuga Redonda	Tortuga Redonda	Tortuga Redonda
POTENCIA:	8w	18w	24w
LÚMENES:	600	1350	1725
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v
GARANTIA:	2 años	2 años	2 años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	15.000 horas	15.000 horas	15.000 horas
PROTECCIÓN:	IP65	IP65	IP65
UN. X BULTO:	40 Unidades	40 Unidades	40 Unidades
COLOR CUERPO:	Negro	Negro	Negro
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083741	7798347083765	7798347083789
DUN:	17798347083748	17798347083762	17798347083786
CODIGO:	7349	7351	7353

TORTUGAS



NOMBRE:	Tortuga Redonda	Tortuga Redonda	Tortuga Redonda
POTENCIA:	8w	18w	24w
LÚMENES:	600	1350	1725
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v
GARANTIA:	2 años	2 años	2 años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	15.000 horas	15.000 horas	15.000 horas
PROTECCIÓN:	IP65	IP65	IP65
UN. X BULTO:	40 Unidades	40 Unidades	40 Unidades
COLOR CUERPO:	Blanco	Blanco	Blanco
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083758	7798347083772	7798347083796
DUN:	17798347083755	17798347083779	17798347083793
CODIGO:	7350	7352	7354

TORTUGAS



NOMBRE:	Tortuga Ovalada	Tortuga Ovalada	Tortuga Ovalada
POTENCIA:	8w	18w	24w
LÚMENES:	600	1350	1725
TENSIÓN:	220-240V	220-240V	220-240V
GARANTIA:	2 años	2 años	2 años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	15.000 horas	15.000 horas	15.000 horas
PROTECCIÓN:	IP65	IP65	IP65
UN. X BULTO:	40 Unidades	40 Unidades	40 Unidades
COLOR CUERPO:	Negro	Negro	Negro
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083802	7798347083826	7798347083840
DUN:	17798347083809	17798347083823	17798347083847
CODIGO:	7355	7357	7359

TORTUGAS



NOMBRE:	Tortuga Ovalada	Tortuga Ovalada	Tortuga Ovalada
POTENCIA:	8w	18w	24w
LÚMENES:	600	1350	1725
TENSIÓN:	220-240V	220-240V	220-240V
GARANTIA:	2 años	2 años	2 años
MATERIAL CUERPO:	PVC	PVC	PVC
VIDA ÚTIL:	15.000 horas	15.000 horas	15000 horas
PROTECCIÓN:	IP65	IP65	IP65
UN. X BULTO:	40 Unidades	40 Unidades	40 Unidades
COLOR CUERPO:	Blanco	Blanco	Blanco
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083819	7798347083833	7798347083857
DUN:	17798347083816	17798347083830	17798347083854
CODIGO:	7356	7358	7360



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**


LED Apliques

REDONDOS Y CUADRADOS



La línea de exterior en tortugas, estacas o apliques es una línea minimalista. Lista para instalar, ideal para todo tipo de ambientes, tanto para el hogar como para negocios. Apliques de pared aptos para exteriores, la aplicación es sobre pared, permitiendo así una fácil instalación. Están preparados para lámparas GU 10 y pueden usar lámparas con tecnología LED.

LUMINARIA DE PARED



MODELO:	Unidireccional - Redondo	Bidireccional - Redondo	Unidireccional - Cuadrado	Bidireccional - Cuadrado
TENSIÓN:	220-240v	220-240v	220-240v	220-240v
ZOCALO:	GU10	GU10	GU10	GU10
GARANTIA:	2 años	2 años	2 años	2 años
MATERIAL CUERPO:	ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC
PROTECCIÓN:	IP65	IP65	IP65	IP65
INCLUYE LAMPARA:	No	No	No	No
UN. X BULTO:	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades
COLOR CUERPO:	Negro	Negro	Negro	Negro
EAN:	7798347083864	7798347083871	7798347083888	7798347083895
DUN:	17798347083861	17798347083878	17798347083885	17798347083892
CODIGO:	7361	7362	7363	7364



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Estacas

PVC Y ALUMINIO

DICRO, 7W Y 5W




La línea de exterior en tortugas, estacas o apliques es una línea minimalista. Lista para instalar, ideal para todo tipo de ambientes, tanto para el hogar como para negocios. Apliques de pared aptos para exteriores, la aplicación es sobre pared, permitiendo así una fácil instalación. Están preparados para lámparas GU 10 y pueden usar lámparas con tecnología LED.

ESTACAS



NOMBRE:	Estaca de jardín de aluminio	Estaca de jardín de aluminio		Estaca de jardín de plástico	
INCLUYE LAMPARA:	No	Sí		Sí	
POTENCIA:	Dicro 9w Máximo	7w		5w	
TENSIÓN:	220-240v	100-240v		100-240v	
ZOCALO:	GU 10	GU 10		GU 10	
GARANTIA:	2 años	2 años		2 años	
MATERIAL CUERPO:	Aluminio	Aluminio		Plástico	
PROTECCIÓN:	IP65	IP65		IP65	
UN. X BULTO:	30 Unidades	40 Unidades		50 Unidades	
COLOR CUERPO:	Negro	Negro		Negro	
COLOR:	-	Frío	Cálido	Frío	Cálido
EAN:	7798347083932	7798347083949	7798347085004	7798347083956	7798347085011
DUN:	17798347083939	17798347083946	17798347085001	17798347083953	17798347085018
CODIGO:	7378	7379	7228	7380	7234



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED UFO Highbay

DE 100, 150 Y 200W



La luminaria High Bay es la solución definitiva para iluminar espacios industriales con techos altos de manera eficiente y efectiva. Diseñada para brindar un rendimiento excepcional, durabilidad y versatilidad, esta luminaria proporciona una iluminación óptima en almacenes, fábricas, gimnasios, centros de logística y otros entornos de techos elevados. Tiene protección IP65/IK08.

UFO HIGHBAY




NOMBRE:	UFO HighBay	UFO HighBay	UFO HighBay
POTENCIA:	100w	150w	200w
LÚMENES:	13000	19500	26000
TENSIÓN:	85-265v	85-265v	85-265v
GARANTIA:	5 años	5 años	5 años
MATERIAL CUERPO:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
VIDA ÚTIL:	50.000 Horas	50.000 Horas	50.000 Horas
PROTECCIÓN:	IP65/IK08	IP65/IK08	IP65/IK08
UN. X BULTO:	4 Unidades	4 Unidades	2 Unidades
COLOR CUERPO:	Negro	Negro	Negro
COLOR LAMPARA:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083901	7798347083918	7798347083925
DUN:	17798347083908	17798347083915	17798347083922
CODIGO:	7365	7366	7377



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Via Pública

DE 50, 100 Y 150W



La luz estimula la vida nocturna y satisface la necesidad de seguridad en los exteriores. También cumple fines culturales y comerciales. Es la elección perfecta para iluminar de manera eficiente y segura las calles. Es utilizada para vía pública, barrios cerrados, calles internas y rutas. Diseñada con un enfoque en la innovación, la durabilidad y la sostenibilidad, esta luminaria proporciona una solución de iluminación de alta calidad que mejora la visibilidad en las calles.

VÍA PÚBLICA



NOMBRE:	Luminaria Vía Pública	Luminaria Vía Pública	Luminaria Vía Pública
POTENCIA:	50w	100w	150w
LÚMENES:	6000	12000	18000
TENSIÓN:	85-265v	85-265v	85-265v
GARANTIA:	3 años	3 años	3 años
MATERIAL CUERPO:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
VIDA ÚTIL:	30.000 Horas	30.000 Horas	30.000 Horas
PROTECCIÓN:	IP65/IK08	IP65/IK08	IP65/IK08
UN. X BULTO:	20 Unidades	10 Unidades	5 Unidades
COLOR CUERPO:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
COLOR LAMPARA:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083963	7798347083970	7798347083987
DUN:	17798347083960	17798347083977	17798347083984
CODIGO:	7381	7382	7383



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**



Linea Solar

ESTACAS
PROYECTOR
REFLECTOR

Las luminarias solares vienen listas para su uso y no generan ningún costo extra de instalación ya que no requieren energía eléctrica. Son resistentes a las lluvias y amigables con el medio ambiente. Cargan aún en días nublados por su larga duración y son ideal para zonas en donde no llega la energía eléctrica.

SISTEMA DE FOTOCELULA

Todas las luminarias solares Candela cuentan con sistema de FOTOCELULA. Esta tecnología cuando detecta luz se desactiva automáticamente y pone en modo carga. Cuando no hay luz, se activa. Depende cuál sea el modelo elegido, al sistema FOTOCELULA se le incorporan sensores de movimiento que activan la luz de apagado a encendido, inclusive algunos modelos cuando detectan movimiento pueden cambiar de encendido del 50% al 100%. Algunos modelos también cuentan con un botón de desactivado completo tanto con oscuridad o luz.




ESTACAS SOLARES

SISTEMA DE FOTOCELULA

APTO EXTERIOR



ENERGIA SOLAR



NOMBRE:	Estaca Solar Redonda x2	Estaca Solar Redonda x4	Estaca Solar Cuadrada x1
POTENCIA:	2w	4w	2w
GARANTÍA:	2 años	2 años	2 años
INCLUYE BATERÍA:	Sí - Batería Recargable de Litio	Sí - Batería Recargable de Litio	Sí - Batería Recargable de Litio
PROTECCIÓN IP:	IP65	IP65	IP65
CARGA:	6 - 8 Horas	6 - 8 Horas	6 - 8 Horas
VIDA ÚTIL:	1000 - 1500 Cargas y Descargas	1000 - 1500 Cargas y Descargas	1000 - 1500 Cargas y Descargas
MATERIAL CUERPO:	Aluminio	Aluminio	PVC
AUTONOMÍA:	8 - 10 Horas	8 - 10 Horas	8 - 10 Horas
UN. X BULTO:	20 unidades	16 unidades	50 unidades
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347083994	7798347084007	7798347084014
DUN:	17798347083991	17798347084004	17798347084011
CODIGO:	7384	7385	7386



REFLECTORES SOLARES

SISTEMA DE FOTOCELULA

APTO EXTERIOR



ENERGIA SOLAR



Cuenta con **Sistema de FOTOCELULA**. Esta tecnología cuando detecta luz se desactiva automáticamente y pone en modo carga. Cuando no hay luz, se activa.

Cuenta con **Sistema de FOTOCELULA**. Esta tecnología cuando detecta luz se desactiva automáticamente y pone en modo carga. En la oscuridad, se enciende cuando detecta movimiento. Luego de 20 segundos vuelve a apagarse.

Cuenta con **Sistema de FOTOCELULA**.
Modo 1: En la oscuridad, se enciende cuando detecta movimiento. Luego de 20seg vuelve a apagarse.
Modo 2: En la oscuridad, la luz se mantiene a un 50% de potencia. Cuando detecta movimiento, se pone en 100%. Luego de 20seg, se pone al 50% nuevamente.
Modo 3: La luz se enciende a un 50% en la oscuridad y se apaga automáticamente cuando amanece.

NOMBRE:	Reflector Solar Chico	Reflector Solar Mediano	Reflector Solar Grande
POTENCIA:	4w	5w	10w
GARANTÍA:	2 años	2 años	2 años
INCLUYE BATERÍA:	Sí - Batería Recargable de Litio	Sí - Batería Recargable de Litio	Sí - Batería Recargable de Litio
PROTECCIÓN IP:	IP65	IP65	IP65
CARGA:	6 - 8 Horas	6 - 8 Horas	6 - 8 Horas
VIDA ÚTIL:	1000 - 1500 Cargas y Descargas	1000 - 1500 Cargas y Descargas	1000 - 1500 Cargas y Descargas
MATERIAL CUERPO:	ABS	ABS	ABS
AUTONOMÍA:	8 Horas	8 Horas	8 Horas
UN. X BULTO:	100 unidades	50 unidades	20 unidades
COLOR:	Frío	Frío	Frío
EAN:	7798347084021	7798347084038	7798347084045
DUN:	17798347084028	17798347084035	17798347084042
CODIGO:	7387	7388	7389

PROYECTORES SOLARES

SISTEMA DE
FOTOCELULA

APTO
EXTERIOR



ENERGIA
SOLAR



NOMBRE:	Proyector Solar con Estaca	Proyector Solar con Estaca
POTENCIA:	20w	30w
GARANTÍA:	3 años	3 años
INCLUYE BATERÍA:	Sí - Batería Recargable de Litio	Sí - Batería Recargable de Litio
PROTECCIÓN IP:	IP65	IP65
CARGA:	6 - 8 Horas	6 - 8 Horas
VIDA ÚTIL:	1500 - 2000 Cargas y Descargas	1500 - 2000 Cargas y Descargas
MATERIAL CUERPO:	Aluminio	Aluminio
AUTONOMÍA:	8 Horas	8 Horas
UN. X BULTO:	40 unidades	20 unidades
COLOR:	Frío	Frío
EAN:	7798347084052	7798347084069
DUN:	17798347084059	17798347084066
CODIGO:	7392	7393



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Smart

DE 9W

Las lámparas Candela Led Smart son para uso interno y externo, son controlables por medio de la aplicación Tuya Smart. Con una misma lámpara puedes llenar de colores tu hogar y ambientar cada momento, pone música, baila, divertite, cambia los colores. Ponele luz a tu lectura, combinando mas de 1000 colores RGB. Su vida útil es de 25.000 horas. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años.



NOMBRE:	LED Smart
POTENCIA:	9w
LÚMENES:	800
TENSIÓN:	220-240v
ZOCALO:	E27
GARANTIA:	2 Años
MATERIAL CUERPO:	Aluminio
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas
UN. X BULTO:	50 Unidades
INNER BULTO:	10 Pack X 5 Un
COLOR:	RGB
EAN:	7798347081570
DUN:	17798347081577
CODIGO:	6888



- Conexion WIFI / BLUETOOTH
- Control de luces a distancia a través de App móvil "TUYA"
- Permite cambiar el color de la luz.
- Escenas luminicas programadas para rapida ambientacion.
- Comando de encendido y apagado a distancia.
- Programación de Horario
- Sincronizacion con archivos de música del dispositivo móvil.
- Control de voz.
- Permite controlar varias unidades a la vez y crear hasta 8 grupos de 200 dispositivos cada grupo, pudiendo controlar hasta 1600 lamparas.



Sensor de Movimiento



Cargador USB



Imán Fuerte



NO GENERAN PELIGRO FOTOBIOLOGICO.

LUZ FRIA Y CALIDA

LED Recargable


LISTÓN 20CM CON SENSOR

LISTÓN 40CM CON SENSOR

PLAFÓN CON SENSOR

La línea Led Recargable posee un diseño compacto y es ideal para iluminar alacenas, pasillos, escaleras, etc sin instalación eléctrica. Su luz es dimerizable y cuenta con sensor de movimiento.

LED RECARGABLE



LISTÓN 20 CM CON SENSOR

LISTÓN 40 CM CON SENSOR

PLAFÓN CON SENSOR

MODELO:	CL-HW20	CL-HW40	SW-KYD-2
ENTRADA:	Entrada DC5V 1A - 1W - 40LM	Entrada DC5V 1A - 2W - 80LM	Entrada DC5V 1A - 0.8W - 40LM
MEDIDA:	200x40x9mm. Tipo Listón	400x40x9mm. Tipo Listón	85x20mm. Forma redonda
MATERIAL CUERPO:	Cuerpo de aluminio	Cuerpo de aluminio	Cuerpo ABS
COLOR CUERPO:	Plata	Plata	Blanco
BATERÍA:	Batería Recargable de 650mA	Batería Recargable de 1500mA	Batería Recargable de 300mA
CARGA/DESCARGA:	Carga completa: 3-4hs 100% / Descarga: 5-6hs	Carga completa: 3-4hs 100% / Descarga: 5-6hs	Carga completa: 2.5-3hs 100% / Descarga: 3hs
LUZ:	Dimerizable / CCT (Ofrece Luz Cálida, Neutra y Fría)	Dimerizable / CCT (Ofrece Luz Cálida, Neutra y Fría)	Tipo de Luz 6500K / 3000K
INCLUYE:	Luz de carga, 50cm Cable USB, Interfaz micro USB, Pegatinas y soportes	Luz de carga, 50cm Cable USB, Interfaz micro USB, Pegatinas y soportes	Luz de carga, 20cm Cable USB, Interfaz micro USB, Pegatina magnética
INTERRUPTORES:	2 Interruptores (Interruptor 1: Mantener el modo de luz/Modo de sensor/Apagado. Interruptor 2: CCT / Dimerizable)	2 Interruptores (Interruptor 1: Mantener el modo de luz/Modo de sensor/Apagado. Interruptor 2: CCT + Dimerizable)	Interruptor de dial: Modo de sensor (Frio/Cálido) y Modo de encendido (ON/OFF)
SENSORES:	Sensor de distancia: 1-3mts Sensor de tiempo de demora: 20seg	Sensor de distancia: 1-3mts Sensor de tiempo de demora: 20seg	Sensor de distancia: 1-3mts Sensor de tiempo de demora: 20seg
GARANTIA:	2 años	2 años	2 años
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas	25.000 Horas	25.000 Horas
UN. X BULTO:	20 U	20 U	20 U
EAN:	7798347084137	7798347084144	7798347084120
DUN:	17798347084134	17798347084141	17798347084127
CODIGO:	7401	7402	7403



TECNOLOGÍA DE
**ÚLTIMA
GENERACION**

LED Luces de Emergencia

DE 30 Y 60 LEDS




Las luces de emergencia Candela cuentan con encendido automático al detectar un corte de suministro eléctrico. Con tecnología de última generación que protege las lámparas aún cuando la tensión de red varía. Ahorran hasta un 90% de energía y tiene garantía de 2 años. Su vida útil es de 25.000 horas.

LUCES DE EMERGENCIA



NOMBRE:	Luz De Emergencia 30 Leds
CANT LED:	30
TENSIÓN:	100-240v
MEDIDAS:	204 X 55 X 30 Mm
GARANTIA:	2 Años
MATERIAL CUERPO:	PVC
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas
UN. X BULTO:	40 Unidades
COLOR:	Frío
EAN:	7798347082775
DUN:	17798347082772
CODIGO:	7269



NOMBRE:	Luz De Emergencia 60 Leds
CANT LED:	60
TENSIÓN:	100-240v
MEDIDAS:	342 X 55 X 30 Mm
GARANTIA:	2 Años
MATERIAL CUERPO:	PVC
VIDA ÚTIL:	25.000 Horas
UN. X BULTO:	40 Unidades
COLOR:	Frío
EAN:	7798347082782
DUN:	17798347082789
CODIGO:	7270

Candela